

演出用スポット / スタジオ用スポット

■ 演出用スポット

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
ITO 650W	東京舞台照明	ITO 650-P	コネクタ T 型	¥ 5.000-
ソースフォー 50°650W	ETC	450	コネクタ T 型	¥ 6.300-
スピナー	日本応用光学	VN250+VN-SP	100V250W	¥ 2.000-
Par 64(500W球) VN/N/M	RDS		コネクタ T 型	¥ 1.500-
Par 36(300W球) N	RDS		コネクタ T 型	¥ 1.000-
Par 36 シルバー(300W 球)			コネクタ平行	¥ 1.000-
メラマシーン 2Kw	LEL		コネクタ C 型	¥ 3.000-

■ スタジオ用スポット

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
1kw ブロードライト (バーンドア付)	RDS	LQB 10	コネクタ C 型 JP100-500WCLF ×2	¥ 1.500-
1kw ジュニアソーラー (バーンドア付)	RDS	LQS 10	コネクタ C 型 JPD100-1000C/L 108mm	¥ 1.500-
2kw ジュニアソーラー (バーンドア付)	RDS	LQS 20	コネクタ C 型 BSR-20-32C/L	¥ 2.000-
1kw プリモスポット (バーンドア付)	RDS	LPS-10	コネクタ C 型 JS100V-1000WC/S 75mm	¥ 3.000-
2kw プリモスポット (バーンドア付)	RDS	LPS-20	コネクタ C 型 JS100-2000WC/L 127mm	¥ 3.500-
3kw ジュニアソーラー (バーンドア付)	RDS	LQS-30	コネクタ C 型 JS100-3000WC/M 1200mm サイズ 10 吋	¥ 3.500-
500W Q スポット (バーンドア付)	RDS	0.5KQS-III	コネクタ C 型 FCD100-500WC/M	¥ 1.000-
G ハンガー 黒	RDS	AL-740-HANGER	W97×H162 0.73kg ø17 (凹) 仕様 許容つり下げ質量：35kg パイプ許容範囲：ø28～ø49	

スタンド / センチュリースタンド

■ スタンド

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
平置き 丸ベース 黒	RDS	AL-782	φ: 180×H: 90mm 重量: 1.8kg ダボ径: φ17 (凹)	¥ 200-
平置き ベース アルミ	RDS		ダボ径: φ17 (凹)	¥ 200-
ロースタンド 1KW (補助スタンド)	RDS	AL-105-3	H285 ~ 370 3.5kg ダボ径: φ17 (凹) 段数: 2 許容積載質量: 10kg	¥ 200-
1K折脚 スタンド 鉄	RDS	AL-731	H1,010 ~ 2,030 5.7kg ダボ径: φ17 (凹) 段数: 3 許容積載質量: 10kg	¥ 500-
2kパワースタンド 折脚	RDS	AL-PS-2	H1,180 ~ 2,750 7.0kg ダボ径: φ17 (凹) 段数: 3 許容積載質量: 15kg	¥ 500-
スタンド 黒	アベンジャー	A410 B	ハイアルミベビー H1,320 ~ 4,130 4.0kg ダボ径: φ17 (凹) 段数: 4 許容積載質量: 10kg	¥ 500-
スタンド 銀	アベンジャー	A416	ベビーJスタンド H1,220 ~ 2,670 7.0kg ダボ径: φ17 (凹) 段数: 3 許容積載質量: 15kg	¥ 500-

■ センチュリースタンド

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
センチュリースタンド	アベンジャー	A205s	60" HI1850 ~ 4280 6.8kg ダボ径: φ17 (凹) 段数: 3 許容積載質量: 15kg	¥ 1,000-
シングルアーム	RDS			¥ 500-
シングルアーム	マンフロット	D520 40"	1020mm 1.6kg	¥ 500-
シングルアーム	マンフロット	D500 20"	510mm 1.35kg	¥ 500-
アームホルダー	マンフロット	D210	0.63kg ダボ径: φ17	¥ 300-
アームホルダー	RDS	AL-HOLDER-2-714	0.53kg ダボ径: φ17	¥ 300-

HMI/ロケキット / LED /ハンディライト /発電機

HMI

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
575Wユニフォーカス No1～5 バンドア付き	RDS	AL-UFH-5-4+BF575ⅡJ	電源コネクタ平行 100V HMI 575WGS(DI-6) オスラム	¥ 9,000-
575Wユニフォーカス No6 バンドア付き	RDS	AL-UFH-5-4+BF575Ⅲ	電源コネクタ平行 100V～200V 自動切り替え HMI 575WGS(DI-6) オスラム	¥ 9,000-
575Wユニフォーカス No7～8 バンドア付き	東芝ライテック	AL-UFH-5-4+AL-BF-575-N	電源コネクタ平行 100V～200V 自動切り替え HMI 575WGS(DI-6) オスラム	¥ 9,000-
パワーコード	RDS	7芯 シャルトバウ M16Z	(延長ケーブル 10m)	¥ 9,000-
HMI200	LEL	HMI200	電源コネクタ平行 AC100V～200V 自動切り替え DC24V HMI 200/X(DI-2) オスラム	¥ 6,300-

ロケキット

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
ミニブルートライト 500W×9	RDS	9灯		¥ 10,000-
ミニブルートライト 500W×2	RDS	2灯		¥ 4,000-
IO ライト 3灯入り スタンド付	RDS	AL-IO-5-4	W196×H235×D175 1.7kg Hφ16.5 (腕ブロック式)	¥ 5,000-
IO ライト 2灯入り スタンド付	RDS	AL-IO-5-4	500W/300W	¥ 4,000-

LED ライト

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
ケルビンハーフⅡ	ライトロン	6台	色温度・調光可変式	¥ 15,000-
ケルビンミニ	ライトロン	4台	色温度・調光可変式	¥ 10,000-

ハンディライト

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
バッテリーライト DC24V 2灯入り	RDS	LB-5	24V 100W-150W 注) コネクタ 2ピン♀が付いています NCS252_Ad	¥ 3,500-
DC 24V バッテリー (付属×2)	PACO	KLB24 180wh	100m出力コネクタ 七星/NR-203RF 変換ケーブル付属 NR-203RF3 ピンオス～NCS252_Ad2 ピンメス	
DC 24V バッテリー (追加×1)	PACO	KLB24 180wh	出力コネクタ 七星/NR-203RF 変換ケーブル付属 NR-203RF3 ピンオス～NCS252_Ad2 ピンメス	¥ 1,000-

発電機

(税別)

機材名	メーカー	型 式	仕 様	料 金
5kw	HONDA	EX5000	出力コネクタ C型 平行	¥ 10,000-
2.2kw	HONDA	EXR2200	出力コネクタ 平行	¥ 6,000-
2.8kw	HONDA	EU28is	出力コネクタ インバーター 平行	¥ 8,000-